

# AVIGNON

---



75x150 R  
29½"x59" R



60x120 R  
23¾"x47¼" R



100x100 R  
40"x40" R



60x60 R  
23¾"x23¾" R

**KTLC**  
CERAMICA

# Avignon

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO BRILLO SOBRE MATE / GLOSS ON MATT FINISH

Avignon Natural 75x150 R



29½" x 59" R 75x150 R



Avignon Bone 75x150 R

G472R



Avignon Natural 75x150 R

G472R

# Avignon

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO BRILLO SOBRE MATE / GLOSS ON MATT FINISH

23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" R 60x120 R



Avignon Bone 60x120 R



Avignon Bone 60x120 R

G462R



Avignon Natural 60x120 R

G462R

# Avignon

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO BRILLO SOBRE MATE / GLOSS ON MATT FINISH

40"x40" R 100x100 R



Avignon Bone 100x100 R



Avignon Bone 100x100 R

G412R



Avignon Natural 100x100 R

G412R

# Avignon

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO BRILLO SOBRE MATE / GLOSS ON MATT FINISH

40"x40" R 60x60 R



Avignon Bone 60x60 R



Avignon Bone 60x60 R

G333R

# Technical Characteristics

## Características técnicas

| DESCRIPCIÓN DEL TEST<br>TEST DESCRIPTION      |  | NORMA<br>STANDARD   | GRUPO B1a<br>Porcelánico esmaltado<br>Glazed Porcelain Tile |
|---|--|---------------------|---|
| Absorción de agua / Water absorption          |  | UNE-EN ISO 10545-3  | Ev ≤ 0,5%   |
| Fuerza de rotura / Breaking Strength          |  | UNE-EN ISO 10545-4  | ≥ 1300 N  |
| Resistencia a la flexión / Modulus of rupture |  | UNE-EN ISO 10545-4  | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>                                      |
| Abrasion superficial / Surface Abrasion       |  | UNE-EN-ISO 10545-7  | A consultar según modelo<br>Consult according to model      |
| Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance  |  | UNE-EN ISO 10545-11 | Requerido / Requested                                       |
| Resistencia a la helada / Frost resistance    |  | UNE-EN ISO 10545-12 | Requerido / Requested                                       |
| Resistencia química<br>Chemical resistance    | Productos domésticos y de piscina<br>Household chemicals and swimming pool salts | UNE-EN ISO 10545-13 | Mínimo clase B / Minimum class B                            |
|   | Ácidos a baja concentración<br>Low concentration of acids                        | UNE-EN ISO 10545-13 | Mínimo clase LB / Minimum class LB                          |
|   | Bases a baja concentración<br>Low concentration of alkalis                       | UNE-EN ISO 10545-13 | Mínimo clase LB / Minimum class LB                          |
| Resistencia a las manchas / Stain resistance  |  | UNE-EN ISO 10545-14 | Mínimo clase 3 / Minimum Class 3                            |

## Symbology

### Simbología



NOVEDAD  
NEW SERIES



PORCELÁNICO ESMALTADO  
GLAZED PORCELAIN TILES



RECTIFICADO  
RECTIFIED



MÁRMOL  
MARBLE



ANTIHIELO  
ANTIFREEZE



LIGERA VARIACIÓN  
LIGHT VARIATION



GRAN FORMATO  
BIG FOMAT



BRILLO SOBRE MATE  
GLOSS ON MATT



DIFERENTES GRÁFICAS  
DIFFERENT GRAPHICS

## Packing List

| PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE |                                 |         |                    |       |                   |         |          |                     |          |
|---|---------------------------------|---------|--------------------|-------|-------------------|---------|----------|---------------------|----------|
| Formato Nominal<br>Nominal Size               | Formato de trabajo<br>Work size | Pzas/Cj | m <sup>2</sup> /Cj | Kg/Cj | Kg/m <sup>2</sup> | Pzs/Epl | Cjas/Epl | m <sup>2</sup> /Epl | Kg/Epl   |
| 75x150 R                                      | 74,5x149,5 R                    | 1       | 1,1140             | 25,00 | 22,44             | 40      | 40       | 44,56               | 1.050,00 |
| 60x120 R                                      | 59,5x120 R                      | 2       | 1,4280             | 30,38 | 21,27             | 80      | 40       | 57,12               | 1.240,00 |
| 100x100 R                                     | 99,5x99,5 R                     | 2       | 1,9801             | 43,33 | 21,88             | 48      | 24       | 47,52               | 1.060,00 |
| 60x60 R                                       | 59x119 R                        | 4       | 1,4161             | 28,61 | 20,29             | 144     | 36       | 50,98               | 1.050,00 |

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

**KTL**  
CERÁMICA

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com